
MW100 吸顶式扬声器
IN-CEILING SPEAKERS

使用说明书
Operating Instructions



广东汉洋电器有限公司
品名：吸顶式扬声器
型号：MW100
生产：广州汉林电器实业有限公司
地址：广州市番禺区化龙镇石化公路明经路段九号

CAV INC.
Product: IN-CEILING SPEAKERS
Model: MW100
Manufacturer: CAV Audio (Guangzhou) Co.,Ltd
Address: 9, MingJing Industrial District Hualong,
Panyu,Guangzhou,China

注意：CAV 保留在不作任何预先通知的情况下对规格和外型进行修改。
NOTE: SPECIFICATIONS AND DESIGN ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

前言

感谢您购买CAV的天花吸顶扬声器MW100，这是一款应用于背景音乐和家庭影院系统的多用途扬声器。

为获得最佳性能和完备的服务支持,敬请仔细阅读本说明书, 并妥善保存以备将来查阅。

产品特征：

1、正方形窄边框设计，让产品巧妙的隐形起来，不破坏原装修风格;

2、采用著名扬声器品牌丹麦绅士宝（scan-speak）同轴单元；

3、绅士宝（scan-speak）为CAV高端吸顶式产品定制的一款扬声器，高频清脆而纤细但不刺耳，中低频饱满有力，声色平衡；

4、密闭式箱体设计，能有效隔绝声场干扰问题；

5、采用抗湿度的耐用材料，不管是浴室，厨房，桑拿室还是野外的房檐下都可以正常使用；


6、网罩、缘边部份可以拾配房间装修风格，进行颜色涂漆。

连接方法

MW100 接线图

请正确连接产品的正极（+）和负极（-）


MW100功放




左声道　　右声道

安装步骤:


4、注意极性,将喇叭线连接到喇叭端子。连接后,将喇叭嵌入之前天花的孔内。镶嵌时注意不要夹到线材。



5、用安装用的螺丝,将4个位置牢固锁紧。这个作业马虎进行的话，安装面的内侧的边沿的地方，锁的配件就会转动，会对安全安装造成妨碍。



6、确认喇叭面板是否安装稳固。确认安装稳固的话,将网罩装上。首先将网罩的一边嵌入狭槽，沿着网罩的周边到另一边的狭槽，再将网罩按进去。



扬声器的涂装


本商品采用融合内部和外部可DIY涂装进行设计。涂装的时候使用喷雾器或涂料辊，进行DIY喷涂。

本吸顶扬声器，为了涂装的时候保护扬声器, 请带上涂装保护膜再进行DIY涂装。（注：涂装保护膜是随机附带配件）

规格:


型号：MW100
最大功率：100W
频响范围：90Hz~40kHz
额定阻抗：4Ω
灵敏度: 90dB(@2.83V,1m)
高音：1X20mm
中低音：1X6.5"
安装厚度：144mm
开孔直径：205mm
喇叭宽度：231X231mm
重量(约)：2.0kg

产品尺寸图:




安装步骤:

1、首先使用寻柱机（在大多数廉价的五金店有售）或其它精确的方法，标记两条天花横梁的中心点，并确保中心点背后有足够的安装空间。然后使用产品提供的开孔模板在天花板上画出开孔图案。



2、使用钢丝锯等各种合适的锯,沿着之前画好的图形，在天花上开孔。



3、喇叭的配线延伸至音源（功放等）的场所。配线的方法根据客户房间的结构的特性、特征，有多种方法可以考虑。

