
CAV



德国ETON定制版 落地音箱

CAV MD-IIIL



CAV

不断探索声音更高境界



MD-IIIL扬声器是设计艺术和精湛工艺的结晶，代表CAV在音响领域相当高的成就以及突破传统设计规则的信念。完美的声音表现加上无可挑剔的外形，使MD-IIIL成为高端影音产品类非常受欢迎的产品之一。作为HI-END级别高保真音箱，对声音的极致追求、对细节的纤细入微的表现力，对动态音效的瞬态捕捉，造就MD-IIIL独特的个性。

CAV

不断探索声音更高境界






2004年，MD-IIIL诞生了,这是一个激动人心的时刻。在接下来的时间里，MD-IIIL不出意外地成为高端影音产品中的佼佼者。至今,经过不断优化的第四代采用德国ETON(伊顿)为CAV特别定制的一款12英寸(304.8mm)大音圈长冲程Hi-End级别扬声器。MD-IIIL 已经诞生,继续捍卫着MD-IIIL的荣誉。MD-IIIL整箱均经历数道工序的纯手工制作，原木皮配以流光溢彩的钢琴烤漆，尊贵豪华的外形洋溢着浓郁的欧陆风情。

CAV

不断探索声音更高境界


MD-IIIL 尺寸示意




CAV

不断探索声音更高境界

MD-IIIL 内部配置





德国ETON(伊顿)1.1英寸镁陶瓷振膜高音

镁陶瓷振膜高音清澈透亮，乐器表现力精准，细节丰富。

CAV

不断探索声音更高境界

MD-IIIL 内部配置

超高音采用三明治平面膜铝带高音

高音泛音细节极为丰富，中高频透明度极高，上限延伸到40kHz。

爽快明朗的中音


中音喇叭单元振膜采用高刚性、低质量的碳纤维复合材料，以特殊的喷涂工艺成型，中音厚度适中、爽快明朗。


德国ETON(伊顿)特制HI-END级别超低音扬声器

超低音扬声器采用德国ETON(伊顿)为CAV特别定制的一款12英寸(304.8mm)大音圈长冲程Hi-End级别扬声器。振膜采用复合材质制作，并配有特殊涂胶工艺增加单元的阻尼系数，让扬声器性能无损耗、无失真地重放沉实有力的超低音效果。









CAV

不断探索声音更高境界

MD-IIIL 内部配置

低频能量十足

低音部分延用了CAV分离式结构设计，有效降低了低音部分对中高音造成的音染，有良好的下潜能力与实在感，重放起各类古典音乐则游刃有余。

分音器采用德国MUNDORF(蒙多福)MCap系列元件

MD-IIIL采用全球知名发烧级分频器元件厂商德国MUNDORF(蒙多福)MCap系列元件，M-Cap EVO电容器，450VDC高耐压，超低损耗，制作工艺极尽精致。M-Resist系列的金属氧化层线绕电阻，有效消除内部残余电感。M-Coil高级4N OFC(99.99%无氧铜)电感，具有很小的内阻值，有效降低音频电流的损失。通过音色饱满的生动性和细腻透明的动感，把出色的高保真立体感展现得淋漓尽致。

MD-IIIL 技术规格

产品型号：MD-IIIL

产品类型：扬声器系统(音箱),Hi-Fi高保真音箱,家庭影院音箱系统

声学类型：倒相式四分频Vented Box 4 Way

表面工艺：原木皮、钢琴漆(树叉木喷暗红钢琴漆)

高音扬声器：1×1.5英寸高音单元

中音扬声器：1×6.5英寸中音单元

低音扬声器：1×12英寸德国ETON(伊顿)低音单元

超高音扬声器：1×(8mm×38mm)三明治平面膜铝带高音单元

灵敏度：90dB@1W,1m

额定阻抗：6Ω

功率范围：60W~300W

频响范围：30Hz~40kHz

箱体尺寸：W396×H1140×D534 mm

主箱包装尺寸：W466×H512×D356 mm

低音炮包装尺寸：W606×H832×D466 mm

净重：59.6KG

CAV

不断探索声音更高境界