

德国ETON定制版 嵌入式音箱 CAV IW-500








IW-500展现了CAV多年来在家庭影音方面的创新理念,无论从 视觉还是听觉上都感觉不到扬声器的存在,让消费者感受到和 电影后期制作室完全相同的影音效果,为追求个性、崇尚生活 的影音迷们带来全新的惊喜。






IW-500采用德国ETON(伊顿)1英寸丝膜高音单元,声音清澈细腻、穿透力强,还原更逼真的微妙声效,中低音单元采用ETON(伊顿)ORCHESTRA系列4英寸扬声器单元,中频厚实耐听富有极强的感染力,低频浑厚饱满有层次感,整体的声音表现更加全面平衡,完美还原影院的震撼观影体验。箱体采用超薄嵌入式设计,方便嵌入式安装,完美融合家居环境。多层支撑加固技术使箱体大动态的播放时的共振得到有效抑制,消除箱体自身震动产生的音染。










德国ETON(伊顿)强磁钕铁硼磁路球顶丝膜高音单元

高音采用1英寸德国ETON(伊顿)全手工涂覆蚕丝膜球顶高音,强磁钕铁硼磁路,声音 柔和细腻,整体连贯性及解析力极佳,能准确表达高频的每一个细节。





德国ETON (伊顿) ORCHESTRA系列 "刀纹" 纸盆振膜中低音单元

中低音采用4英寸德国ETON(伊顿)"刀纹"纸盆振膜单元,采用全新开发的涂胶工艺,表面的"刀纹",能有效降低振膜的分割振动,减少谐波失真。

精确设计及采用进口元件的高级分音器

经 LEAP 电声设计软件精确分析的两分频设计,反复多次精心调试,让每个不同喇叭单体的最优秀的发声频段充分的表现出来。电路元件采用丹麦 Jantzen Audio MOX-Resistors系列的金属氧化层线绕电阻、丹麦 Jantzen Audio Standard Z-Caps系列金属化聚丙烯箔电容以及德国INTERTECHNIK品牌 OFC(99.99%无氧铜)电感,主要电路使用高规格品质空芯电感,保证电感量的同时具有很小的内阻值,有效降低音频电流的损失。



IW-500 技术规格

产品型号: IW-500

产品类型:嵌入式音箱表面工艺:黑色哑光漆

声学类型: 两路5单元倒相式音箱

高音扬声器: 1x1英寸德国ETON(伊顿)高音单元

中低音扬声器: 4x4英寸德国ETON(伊顿)中低音单元

灵敏度: 89dB(@1W,1m)

阻抗: 6Ω

频响范围: 65Hz-20kHz 功率范围: 30W-200W

箱体尺寸: W230×H836×D135(含网罩145) mm

开孔尺寸: W190×H772×D120 mm

