

ETON(伊顿)定制版　嵌入式音箱

CAV MW-300

MW-300 ETON(伊顿)定制版 | 嵌入式音箱

CAV

不断探索声音更高境界

不露痕迹的空间艺术之美

CAV MW系列音箱采用精密度极高的模块式模具开发，纤小的箱体与精密的安装结构件，可以快速完成墙面和天花的安装，完美隐藏于墙内，与家居环境融为一体。拥有经典黑白两色可选防尘网罩，便于搭配简约时尚的居家环境。

搭配灵活，定制您的专属影院

MW系列音箱因其独特的结构和安装方式，即可搭配大屏幕视频产品，也可配合专业的透声投影幕布以嵌入式的方式安装，独立影院和客厅均能适用。根据具体使用场景和娱乐需求，可以选择更加灵活的器材配置方案。

出类拔萃的影音体验，声音与艺术的完美融合

MW系列采用精密度极高的整体模具开发以及联合德国ETON工程师对扬声器进行精细调校，使扬声器音色更精准的配合箱体结构设计。整体声音清澈，充满细节感，同时拥有充足的能量感。

CAV

不断探索声音更高境界

2019 CAV新品发布会，MW系列音箱脱颖而出

在2019年CAV新产品发布会上，MW系列音箱脱颖而出，其出色的音质吸引了众多在场与会人员的目光。作为MW系列的开发方，德国ETON总裁Reiner Kroener出席了发布会，并向听众详细介绍了MW系列的开发过程和产品特性，得到了在场人员的一致好评。

MW-300出色的音质表现在于其全新的箱体结构与特别定制的扬声器单元。采用全新嵌入式设计以及德国ETON(伊顿)定制版扬声器单元，声音表现非常全面，瞬态响应极佳，为您带来逼真震撼的音效气氛和音乐感染力。

CAV

不断探索声音更高境界

MW系列的箱体结构有效解决因为箱体震动产生的音染问题，从而使MW-300发出更为真实和更准确的声音。

CAV

不断探索声音更高境界

再加上极其出色的对于不同空间的适应能力，无论是立体声、中央声道或环绕声，均游刃有余。再加上拥有入墙、吸顶等多种安装方式，从而满足定制安装产品的多样需求，适合中小型聆听空间。



连接方法

MW-300接线图 请正确连接产品的正极(+)和负极(-)





安装步骤

1、首先使用寻柱机(在大多数廉价的五金店有售)或其它精确的方法,标记两条天花横梁的中心点,并确保中心点背后有足够的安装空间。然后使用产品提供的开孔模板在天花板上画出开孔图案。

2、使用钢丝锯等各种合适的锯沿着之前画好的图形,在天花上开孔。

3、喇叭的配线延伸至音源(功放等)的场所。配线的方法根据客户房间的结构的特性、特征,有多种方法可以考虑。



4、注意极性将喇叭线连接到喇叭端子。连接后将喇叭嵌入之前天花的孔内。镶嵌时注意不要夹到线材。

5、用安装用的螺丝将4个位置牢固锁紧。这个作业马虎进行的话,安装面的内侧的边沿的地方,锁的配件就会转动,会对安全安装造成妨碍。

6、确认喇叭面板是否安装稳固。确认安装稳固的话将网罩装上。首先将网罩的一边嵌入狭槽,沿着网罩的周边到另边的狭槽,再将网罩按进去。

MW-300尺寸示意



CAV

不断探索声音更高境界

MW-300内部配置





德国ETON(伊顿)强磁钕铁硼磁路球顶丝膜高音单元

高音采用1英寸德国ETON(伊顿)全手工涂覆蚕丝膜球顶高音，强磁钕铁硼磁路，声音柔和细腻，整体连贯性及解析力极佳，能准确表达高频的每一个细节。

CAV

不断探索声音更高境界

MW-300内部配置





德国ETON(伊顿)ORCHESTRA管弦系列“刀纹”纸盆振膜中低音单元

中低音采用4英寸德国ETON(伊顿)“刀纹”纸盆振膜单元，采用全新开发的涂胶工艺，表面的“刀纹”，能有效降低振膜的分割振动，减少谐波失真。

CAV
不断探索声音更高境界

MW-300 技术规格

产品型号：MW-300

产品类型：嵌入式音箱

表面工艺：黑色/白色哑光漆

声学类型：密闭式两分频两单元

高音扬声器：1x1英寸德国ETON(伊顿)高音单元

中低音扬声器：1x4英寸德国ETON(伊顿)中低音单元

灵敏度:85dB（@1W,1m）

阻抗：8Ω

频响范围：110Hz-20kHz

功率范围：30W-100W

箱体尺寸：W162×H268×D105 mm

开孔尺寸：W147×H252×D100 mm

净重（约）：2.4KG