

美国代顿定制版 超重低音 CAV IWS-700





作为CAV最新研发的被动式超重低音,IWS-700拥有高强度箱体结构、极高的稳定性能以及极低的低频下潜能力。采用美国代顿12英寸超低音扬声器单元,12英寸大口径,带来足够的空气推动力,再加上无源超低音设计,配合专为其研制的外置功率放大器,发出超出您期望的强劲低频。

从设计之初,IWS-700就具备超高的灵活性,通过灵活搭配外置功率放大器如AS-500,AS-700,改善增强低频效果,满足不同客户对于影院低频的多样需求。再加上嵌入式的箱体设计,将所有设备隐藏起来;箱体采用加厚MDF板材,能有效杜绝音染,带来充足的低频表现。









AS-500拥有令人惊叹的声音表现力,出色的信号处理技术围绕着精益求精的放大系统进行整合,拥有500W大功率输出,内置强大的DSP低音管理器,包含当今超低音管理主流功能,能够完美适应各种复杂的声学环境,对低音单元在工作过程中所产生的失真以及对不同环境造成的声学缺陷进行了校准补偿。具有数字参量均衡器、LPF/HPF滤波器、延时器、相位调节等众多功能,是CAV为推动IWS-700专门研发的功率放大器。IWS-700无源超重低音搭配AS-500功率放大器,能够爆发出更大的低频能量,是中小型影音室的更佳选择。

跳跃的大动态、深沉迷人的低音,多层次的细节,是AS-700广受欢迎的主要原因。在 4Ω阻抗的情况下,额定输出功率为800W,最大输出功率为1000W,强大的功率,可轻 松推动音箱发出饱满、低沉、充满细节感的声音。IWS-700无源超重低音搭配AS-700 功率放大器,在低频下潜、瞬态响应、低频量感上都做到了完美的统一,适合中型影音室。









低音单元

采用美国代顿品牌12寸低音扬声器,能够爆发出更大的低频能量,低音震撼、回弹速度快,氛围充足,面对大动态的电影音效能有着更好的量感与瞬态响应表现。



IWS-700 技术规格

产品型号: IWS-700

产品类型: 无源倒相嵌入式低音炮

表面工艺: 黑色哑光漆

声学类型: 倒相式结构低音炮

低音扬声器: 1x12英寸美国代顿单元

灵敏度:87dB

阻抗: 4Ω

频响范围: 28Hz-500kHz

功率范围: 50W-800W

箱体尺寸: W518×H548×D324 mm

净重: 38.3KG

